


# باکتری های مقاوم تهدیدی برای تندرستی ما هستند

هرگونه استفاده از داروهای آنتی بیوتیک باعث مقاوم شدن باکتری ها می شود. با استفاده از داروهای آنتی بیوتیک در مواردی که واقعاً ضروری هستند می توان روند مقاومت باکتری ها را متوقف کرد.



آیا می خواهید مطالب بیشتری بدانید؟

[www.1177.se](http://www.1177.se)




[www.antibiotikaellerinte.se](http://www.antibiotikaellerinte.se)



[www.skyddaantibiotikan.se](http://www.skyddaantibiotikan.se)



وجود باکتری در ادرار سالخوردگان - چرا برای همه داروی آنتی بیوتیک تجویز نمی شود؟



## بالج بر نیمی از سالخوردهگان در ادرار خود باکتری دارند بی آنکه برای آنها ناراحتی ایجاد شود

ولی اگر فرد احساس کند بیمار است و  
حالش خیلی بد باشد چکار باید کرد؟

مهم است که خدمات درمانی یک تشخیص جامع از  
تندرستی فرد انجام دهد تا سایر علل ناراحتی ها نادیده  
گرفته نشوند یا اشتباهات با تشخیص ادراری عفونت  
داده نشوند

آیا نمی توانید برای فقط اطمینان خاطر آنتی

بتوتیک تجویز کنید؟



برای بیماران مهم است که در موارد غیر ضروری آنتی

بتوتیک دریافت نکنند.

داروهای آنتی بتوتیک می توانند باعث ممانی خانگی مانند  
آسفال شوند. داروهای آنتی بتوتیک همچنین باکتری هایی

که هم در مخاری ادرار و هم در روده در تأثیر محافظتی دارند


را نیز از بین می برند.  
ضمناً این احتمال وجود دارد که به باکتری های مقاوم در  
برابر آنتی بتوتیک کمک شود. باکتری مقاوم می توانند بعداً  
باعث عفونت هایی شوند که درمان آنها دشوار است.



علت اینکه فرد احساس خستگی می کند،

نگران یا گیج و منگ است چیست؟

پیش از این اغلب تصور می شد که اینگونه علائم به  
عفونت ادرار بستگی دارد، ولی امروزه می دانیم که  
اینگونه ناراحتی ها علل دیگری دارند.



چگونه می توان دانست که عفونت

ادراری است؟

هنگام بروز ناراحتی های جدید، مانند سوزش هنگام ادرار

کردن و احساس بی در پی کاذب ادرار داشتن ممکن است

اغلب موارد کمی کند.

اگر بطور مشخص مشکوک به عفونت ادراری باشیم

آزمایش ادرار گرفته می شود.

