


Samsjuklighet

-

Del 3

Agneta Björck



FÖRSTÅ FUNKTIONEN AV DROGEN



kui.se

Vad är positivt för dig med att använda droger?


	Inte alls	Lite	En del	Mycket	Helt
1. Sover bättre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Blir avspänd och avslappnad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Blir glad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Blir stark.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Känner mig "normal".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Blir kreativ (får många idéer, gör konstnärliga saker).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Blir aktiv (städar, diskar, tvättar bil, snickrar eller dyl.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Älskar alla och hela världen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Får ökat självförtroende.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Får mindre ont i ryggen, nacken, huvudet o s v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Får en känsla av att allt ordnar sig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Livet utan droger är tråkigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Jag kan styra känslor som ångest, ilska och depression.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Med droger kan jag fungera socialt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Med droger känner jag att jag är med i gruppen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Jag får bättre kontakt med andra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Jag får ut mer av mitt liv.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Åskar alla och hela världen	inte alls	lite	en del	mycket	helt
9. För ökat självförtroende					
10. För mindre ont					
11. För en känsla av att allt ordnar sig					
12. Livet utan droger är tråkigt					
13. Jag kan styra känslor					
14. Med droger kan jag fungera socialt					
15. Med alkohol känner jag att jag är med i gruppen					

kui.se




CHEFEN OCH ÖVERVAKNINGSKAMERAN



kui.se



- *Varför utvecklar en del ungdomar samsjuklighet?*



kui.se

NEDSÄTTA EXEKUTIVA FUNKTIONER VID ADHD

- 1. AKTIVERING**
Organisera, prioritera och aktivera.
- 2. FOKUS**
Fokusera, upprätthålla fokus, byta fokus.
- 3. ANSTRÄNGNING**
Aktivitetsnivå, energianvändning och bearbetningshastighet.
- 4. KÄNSLOR**
Frustrationshantering och reglering av känslor.
- 5. MINNE**
Använda arbetsminne och söka i minnesfunktioner.
- 6. HANDLING**
Övervakning av och självreglering av handlingar.

Källa - Browns modell för nedsatta exekutiva funktioner vid ADHD

LÄS MER PÅ WWW.MRSHYPER.SE

NEDSÄTTA EXEKUTIVA FUNKTIONER VID CANNABISBEROENDE

- Planera utföra och fullfölja en uppgift**
- Generalisering av kunskaper överföra till ett nytt sammanhang**
- Anpassning att snabbt anpassa sig till nya situationer**
- Att lära av sina misstag**
- Hur gjorde jag förra gången**

+

IF INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

- *SVÅRIGHETER SOM ÄR VIKTIGA I SAMBAND MED PSYKIATRISK SJUKDOM*
- FÖRESTÄLLA SIG I TANKEN
- BEDÖMA ANDRA MÄNNISKORS AVSIKTER
- PRAKTISKA SAKER I VARDAGEN



kui.se

IF och droganvändning

IF innebär svårigheter att:	Vad droger gör	Konsekvenser för individen
Snabbt förstå	Sänker förmågan att ta in information	Utsätter sig för risker
Föreställa sig	Sänker förmågan att se konsekvenser	Hamnar i riskfyllda situationer utan att förstå
Välja	Ökar benägenhet att ta snabbaste lösningen	Använder samma lösningar som ej fungerat
Räkna	Beräkna styrka och mängd av drogen	Överdosis/alkoholförgiftning
Förstå ovanliga ord/långa meningar	Sänker förmåga att resonera abstrakt	Svårt att tillgodogöra sig samtal
Uttrycka sig	Sänker känslighet för intryck	Känner inte behov och kan inte uttrycka dem
Uppfatta tid	Sänker förmåga att uppfatta tid	Missar busstider, blir kvar i dåliga miljöer, överdos/för mycket alkohol

AUTISM

• SVÄRIGHETER SOM ÄR VIKTIGA I SAMBAND MED PSYKIATRISK SJUKDOM



- KOMMUNIKATION
- SVÅRT ATT GENERALISERA
- FLEXIBILITET
- KÄNSLOR
- PERCEPTION



Melker på stödboende/boendestöd

- Autism och stress
- Psykos
- Cannabis
- Samtidig behandling





UPPLEVD EFFEKT AV DROG

Cannabis hjälper
till i sociala
situationer

Cannabis
upplevelse av att
kunna koppla av

Alkohol kan
kännas som
lösningen på
ångest

UTANFÖRSKAP



SAMHÖRIGHET-



KALLE PÅ SIP-MÖTE

- ABSTINENS ALKOHOL
BENSODIAZEPINER
- INTRYCKSALLERGI
- SVÅRT ATT TÄNKA
ABSTRAKT
- PLANERA
- MINNAS



Varför?




Mia

IF ADHD AUTISM TRAUMA SUBSTANSBRUK

kui.se

TVÅ AKTUELLA RAPPORTER





kui.se


Riskfaktorer

Nedsättning av kognitiva och adaptiva färdigheter (anpassa sig i situation)

Brist på adekvata coping- strategier

Gruppträck

Vara som "andra"



ORIGINAL RESEARCH

OPEN

Assessing Childhood Maltreatment Exposure in Patients Without and With a Diagnosis of Substance Use Disorder

Andreas Löfberg, MD, Per A. Gustafsson, MD, PhD, Emelie Gauffin, MD, PhD, Irene Perini, PhD, Markus Hellig, MD, PhD, and Andrea J. Capusan, MD, PhD



Linköping University Medical Dissertation No. 1948

Adolescents Selling Sex and Sex as Self-injury

Cecilia Fredlund



FUNKTIONSFÖRSTÅELSE



DROGENS EFFEKT

Kognitivt
Beroendeutveckling



FUNKTIONEN
AV DROGEN
för personen



