


| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|
|  Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna | Rubrik | ISO-kod | Diarienummer |
| | Hjälpmedelsguide | 150927 | LD16/00745 |
| | Dokumentnamn | Version | Sida nr (av) |
| | Riktlinje – hjälpmedel för att äta | 1.0 | 1(2) |
| Framtagen av | Godkänd och fastställd av | Fastställt datum | |
| LD Hjälpmedel i samråd med Medlemsråd | Hjälpmedelsnämnden Dalarna | 2014-11-04 | |
| | | Giltig från 2014-11-04 | |

Rekommenderad förskrivare

Leg arbetsterapeut för grupp 1.

Leg arbetsterapeut i samråd med leg logoped för grupp 2.

Kriterier

Användandet av hjälpmedlet ska vara regelbundet d v s vid minst en av dagens måltider.

För grupp 1 (personer med olika typer av motoriska skador med nedsatt arm/handfunktion) gäller:

Person med funktionsnedsättning som har stora svårigheter att:

- självständigt föra maten till munnen

För grupp 2 (personer med olika typer av neurologiska skador där sväljsvårigheter kan tillkomma) gäller:

Person med funktionsnedsättning som har stora svårigheter att:

- självständigt föra maten till munnen

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra för patient/brukare att

- självständigt kunna föra maten till munnen
- självständigt kunna styra i vilken takt maten intas
- självständigt kunna styra tuggans storlek
- aktivt delta i måltidssituationen utan assistans

Typ av hjälpmedel som kan förskrivas

Elektriskt eller manuellt hjälpmedel som möjliggör för en person att överföra maten från tallriken till munnen.

Risk för personskada


Det finns viss risk för tillbud vid användning som kan orsaka personskada.

Det är viktigt att patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal får ta del av tillverkarens anvisningar. Det är vidare viktigt att hjälpmedlet samt eventuella tillbehör används på det sätt som tillverkaren avser för att minimera risken för handhavandefel.

Patienten/brukaren ska inte använda hjälpmedlet om denne har svårt att svälja, att luta sig fram eller att hosta. Se definition grupp 2 där förskrivning ska ske i samråd med leg logoped.

Kostnad för tillbehör förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare

Nya förbrukningsartiklar såsom till exempel tallrik och sked betalas av patienten/brukaren.

| | | | |
|--|---|------------------|---------------------------|
|  <p>Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna</p> | Rubrik | ISO-kod | Diarienummer |
| | Hjälpmedelsguide | 150927 | LD16/00745 |
| | Dokumentnamn | Version | Sida nr (av) |
| | Riktlinje – hjälpmedel för att äta | 1.0 | 2(2) |
| Framtagen av | Godkänd och fastställd av | Fastställt datum | |
| LD Hjälpmedel i samråd med Medlemsråd | Hjälpmedelsnämnden Dalarna | 2014-11-04 | Giltig från 2014-11-04 |

Råd i förskrivningsprocessen

Förutom kunskap om förskrivningsprocessen rekommenderas förskrivaren ha kännedom om sortimentet samt kunskap om metoder för bedömning, utprovning och uppföljning av hjälpmedlet.

Behovsbedömning

Alla frågeställningar om hjälpmedel för att äta föregås av en behovsanalys. Bedömning görs av behovets omfattning, regelbundenhet och dignitet.

För grupp 2 ska samråd ske med leg logoped för att utreda förmågan att svälja.

För grupp 1 och 2 kan förskrivaren vid behov samråda med LD Hjälpmedel/hjälpmedelskonsulent.

Med hänvisning till de risker som finns i samband med sväljsvårigheter, rekommenderas patienten/brukaren att inte vara ensam vid måltiden.

Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt

Utprovning sker tillsammans med leverantör och hjälpmedelskonsulent.

Tänk på att patientens/brukarens sittställning påverkar användandet av hjälpmedlet. Säkerställ därför att sittställning, sitt- och bordshöjd är optimalt i förhållande till hjälpmedlet.

Instruera, träna och informera

Arbetsterapeut ansvarar för att informera, instruera och träna patient/brukare, närstående och eventuell personal samt försäkra sig om att dessa har förstått hur hjälpmedlet fungerar och används.

Arbetsgivaren ansvarar för att ny eller vid tillfället inte närvarande personal får information om handhavandet av hjälpmedlet.

Tänk på att informera patienten/brukaren och/eller närstående att se över sitt försäkringsskydd.

Uppföljning och utvärdering

För grupp 1 ansvarar leg arbetsterapeut för uppföljning i samband med förskrivningen och därefter vid behov.

För grupp 2 ansvarar leg arbetsterapeut i samråd med leg logoped för uppföljning i samband med förskrivningen och därefter regelbundet. Beakta att vid progredierande sjukdomar försämras förmågan att svälja vilket påverkar förmågan att använda hjälpmedlet. Uppföljning bör därför ske med täta intervaller.

Leverantör av hjälpmedel och tjänster

LD Hjälpmedel enligt avtal med vårdgivaren.