

RIKTLINJE FÖR VADOpIex-IMPULSSYSTEM

Rekommenderad förskrivare

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. (Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Läkare eller Sjuksköterska.)

Kriterier

Pumpen kan utprovas till personer som ett komplement till konventionell behandling och där det finns ett behov av regelbunden/daglig behandling.

Personer med bestående eller tillfällig funktionsnedsättning p.g.a.:

- Kronisk diabetesfot utan läkningstendens eller risk för amputation
- Svårbehandlade lymfödem eller lipödem
- Arteriella, venösa och blandsår som är terapiresistenta
- Perifer arteriell ocklusiv sjukdom
- Kronisk venös insufficiens och därmed förknippade sjukdomar
- Vid skada eller operation i en extremitet med ödem och/eller smärtproblematik i efterförloppet där syftet är att främja läkningsprocessen

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra ökad/bibehållen aktivitetsförmåga/funktion för personen.

- Få en signifikant förbättring av det venösa återflödet och tillflödet av arteriellt blod
- Att minska risken för ödemkomplikationer
- Att minska behovet av vårdinsatser
- Att självständigt kunna utföra egenbehandling
- Att främja läkningsprocessen

Typ av hjälpmedel som kan förskrivas

Pump som ger intermittenta pulskompressioner som ansluts via luftslangar till hand eller fotdynor. Dessa kallas också IPC -intermittent pneumatisk kompression.

Fotdynor stl L (42-47) par

Fotdynor stl M (37-41) par

Handdyna Hö

Handdyna Vä

Gipsdyna PAD. Hö

Gipsdyna,PAD. Vä

Risk för personskada

- Viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada
- försiktighet vid:
 - Vid ökad smärta prova att behandla kortare stunder
 - Vätskebrist – viktigt att dricka mycket under/efter varje behandling
 - Vid pågående infektioner såsom tex förkylning ska du inte pumpbehandla
 - Skavsår av fotdynan – strumpa under rekommenderas
 - Halkrisk – fotdynan hal

Kostnad för tillbehör/förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare
Hjälpmedelsavgift.**Råd i förskrivningsprocessen**

Förutom kunskaper i förskrivningsprocessen rekommenderas förskrivaren ha erfarenhet/utbildning inom behandlingsområdet.

Behovsbedömning

Bedömning sker av ansvarig behandlare/förskrivare som identifierar och värderar risker utifrån riktlinjens kriterier. Förskrivare samråder vid behov med personens läkare för bedömning av medicinska kontraindikationer.

Prova ut, anpassa och välj lämplig/specifik produkt

Fotdyna - viktigt med rätt storlek – välj efter skostorlek.

Handdyna - Välj hö eller vä, måste anges i beställningen.

Prova kortare stunder i början.

Informera, Instruera och träna

Ansvarig förskrivare ansvarar för att instruera och informera. Muntlig information men även skriftlig finns att tillgå.

Instruktionsvideor finns på www.vadoplex.com

Uppföljning och utvärdering

Förskrivare ansvarar för behandlingen och uppföljningen.

Rekommendation: Uppföljning efter ca 2 veckor (ca10-12 behandlingar) och 6 veckor. Återbesök efter 3 mån. Vid längre behandlingar bör uppföljning ske var 3:e månad. Instruktion/Utvärderingsbroschyr finns att tillgå.

Leverantör av hjälpmedel och tjänster

Dalarnas Hjälpmedelscenter, Hjälpmedel Dalarna enligt Hjälpmedelsnämnden Dalarnas avtal.

Framtagen av

Arbetsgrupp bestående av:

Ahlenius Lundström Anna-Maria, Arbetsterapeut – Representant för Specialistsjukvården.

Dahlgren Gunilla, Hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedelscenter i Borlänge

Fröberg Eva, Arbetsterapeut – Representant för specialistsjukvården.

Törnqvist Katarina, Arbetsterapeut. Representant för primärvården

Godkänd och fastställd av

Beredningsgrupp Hjälpmedel, Hjälpmedelsnämnd Dalarna 2021-05-06

ISO kod

040609